

Monster Bike 36"

Documentation - Lire avant utilisation du produit



NETJUGGLER.NET

1
ONLY ONE - BUT FUN!
QU-AX

ASSEMBLY:



CONGRATULATIONS FOR HAVING BOUGHT YOUR PROBABLY BIGGEST BIKE EVER! YOUR BIKE WILL COME OUT OF THE BOX LIKE THIS - UNPACK AND UNWRAP IT BEFORE BEGINNING WITH ASSEMBLY.


TURN THE FORK IN A WAY THAT IT IS CURVED FORWARDS. THEN, INSERT THE FRONT WHEEL AND FIX IT FIRMLY ON BOTH SIDES WITH THE BOLTS.

INSERT THE STEM, CENTER ADJUST IT AND FIX IT WITH THE BOLT ON TOP OF IT.



WARNING! TAKE CARE NOT TO PULL OUT THE STEM OVER THE MINIMUM INSERT-MARK ON THE STEM. FIX THE BELL ON THE HANDLEBAR NEAR THE GRIPS.


NOW, FIX THE FRONT MUDGUARD ON THE FORK-CROWN AND ON BOTH SIDES OF THE BOTTOM OF THE FRAME WITH THE SCREWS OUT OF THE LITTLE BOX.





BOTH PEDALS AND BOTH CRANKS ARE MARKED "R" FOR RIGHT CRANK AND "L" FOR LEFT CRANK. MAKE SURE TO MOUNT THE MATCHING PEDAL. THE RIGHT ONE IS FIXED CLOCKWISE, THE LEFT ONE COUNTER-CLOCKWISE. TAKE A 15 MM WRENCH AND TIGHT FIRMLY ON BOTH SIDES.



PUT THE SADDLE FULLY ON THE SEATPOST ADJUST IT AND FIX IT WITH A 13MM WRENCH.



FIX THE BOTTOM OF THE INNER BRAKE-CABLE (OUT OF THE LITTLE BOX) IN THE BRAKE LEVER. THEN INSERT OUTER CASING.



REPEAT OPERATION FOR OTHER BRAKE-LEVER. THEN FIX THE CABLE IN THE BRAKE LIKE ON THE PICTURE ON THE LEFT. IF YOU HAVE NO EXPERIENCE IN BIKE-ASSEMBLY, GO TO A BIKE SHOP AND ASK AN EXPERT, IT'S FOR YOUR OWN SAFETY!

ENJOY YOUR FIRST RIDE ON 36"!

WWW.QU-AX.DE INFO@QU-AX.DE

FINISHED!

MONSTER BIKE 36" — NOTICE DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS IMPORTANTES

Public concerné : Ce vélo grand format est destiné à un usage loisir, événementiel ou artistique. Son utilisation demande simplement une bonne maîtrise de la conduite d'un vélo classique, sans restrictions d'âge particulières sous réserve d'une taille et d'un entrejambe adaptés.

Montage et utilisation sous votre responsabilité : Un montage incorrect peut entraîner des chutes, blessures ou dommages matériels. En cas de doute, faites réaliser le montage par un professionnel du cycle.

Responsabilité : NetJuggler et le fabricant déclinent toute responsabilité en cas d'accident lié à un montage ou une utilisation inappropriée.

MONTAGE AVANT UTILISATION

Déballage du vélo :

Retirez toutes les protections et éléments d'emballage avant de commencer le montage.

Montage de la fourche et de la roue avant :

- Orientez la fourche courbée vers l'avant.
- Insérez la roue avant dans la fourche.
- Fixez fermement la roue à l'aide des boulons fournis (serrage équilibré des deux côtés).

Montage de la potence et du guidon :

- Insérez la potence dans le tube de direction.
- Centrez et réglez la hauteur du guidon.
- Serrez le boulon supérieur.
⚠ **Attention :** ne jamais dépasser la marque minimale d'insertion gravée sur la potence.

Fixation de la sonnette :

- Installez la sonnette sur le guidon près des poignées.

Montage des garde-boue :

- Fixez le garde-boue avant sur la couronne de fourche et sur le bas du cadre à l'aide des vis fournies (petite boîte jointe).

Montage des manivelles et pédales :

- Les manivelles et les pédales sont marquées « R » (droite) et « L » (gauche).
- Montez chaque pédale sur la manivelle correspondante :

- Droite = vissage horaire.
- Gauche = vissage antihoraire.
- Serrez fermement avec une clé plate de 15 mm.

Montage de la selle :

- Glissez la tige de selle entièrement dans le cadre.
- Réglez la hauteur selon votre confort.
- Serrez solidement avec une clé de 13 mm.

Montage des câbles de freins avant et arrière :

- Fixez l'extrémité inférieure du câble de frein (dans la petite boîte) sur le levier de frein.
- Insérez la gaine dans le levier.
- Répétez l'opération pour les deux freins.
- Réglez ensuite le freinage sur les étriers V-Brake.

⚠ **Si vous n'avez pas d'expérience dans l'assemblage de vélos, faites impérativement appel à un professionnel qualifié. Il en va de votre sécurité.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MONSTER BIKE

- Diamètre des roues : **36 pouces (91 cm)**
- Transmission : **Shimano Nexus 7 vitesses intégrées**
- Cadre : **Acier robuste**
- Pneus : **gonflables (air)**
- Freinage : **V-Brake avant et arrière**
- Selle : **Large avec suspension à ressorts**
- Poignées : **Ergonomiques en simili cuir cousu**
- Garde-boue : **Avant et arrière**
- Béquille : **Double centrale stable**
- Catadioptre arrière intégré (éclairage non fourni)

Dimensions et poids :

- Poids du vélo : 17,95 kg (23 kg emballé)
- Empattement : 131,5 cm
- Longueur totale : 220 cm
- Largeur du guidon : 72 cm
- Hauteur du cadre : 53 cm
- Hauteur du pédalier : 32,5 cm
- Longueur bases arrière (chainstay) : 58 cm
- Longueur tube de direction : 10,5 cm
- Longueur tube supérieur : 63,5 cm
- Entrejambe minimum conseillé : 75 cm

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Après un court temps d'adaptation, le vélo offre une excellente stabilité pour les balades, animations et spectacles de rue.
- Les 7 vitesses permettent de s'adapter à différents types de terrain.
- Toujours porter un casque et des équipements de protection adaptés.
- Ne pas utiliser en circulation publique sans équipements réglementaires (éclairage, catadioptrés, etc.).



ENTRETIEN COURANT

- Vérifiez régulièrement la pression des pneus.
- Contrôlez et ajustez les freins.
- Surveillez l'état des câbles et de la transmission.
- Vérifiez le serrage de toutes les fixations.



LIVRAISON ET TRANSPORT

- Le Monster Bike est livré partiellement monté.
- En raison de son volume, un emballage renforcé est utilisé.
- Des frais de port spécifiques peuvent s'appliquer selon la destination.



IMPORTANT : UN MONTAGE SOIGNÉ = UNE UTILISATION SÛRE ET PLAISANTE !

Prenez le temps de réaliser un montage sérieux et contrôlé. Le Monster Bike est un engin spectaculaire conçu pour un usage responsable et sécurisé.

MONSTER BIKE 36" — ASSEMBLY & SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT INFORMATION

Intended users: This oversized bike is designed for leisure, event, or artistic use.

It simply requires proper control and riding skills, with no specific age restrictions provided the rider meets the minimum height and inseam requirements.

Assembly and use under your responsibility: Improper assembly may cause falls, injuries, or material damage. If in doubt, have the assembly done by a qualified bicycle professional.

Liability: NetJuggler and the manufacturer disclaim all responsibility for accidents resulting from improper assembly or use.

ASSEMBLY BEFORE USE

Unpacking the bike:

Remove all protective materials and packaging before starting the assembly.

Fork and front wheel assembly:

- Turn the fork so that it curves forward.
- Insert the front wheel into the fork.
- Secure the wheel firmly using the provided bolts (even tightening on both sides).

Stem and handlebar assembly:

- Insert the stem into the head tube.
- Center and adjust the handlebar height.
- Tighten the top bolt.
 **Warning:** never pull the stem out beyond the minimum insertion mark engraved on it.

Bell installation:

- Mount the bell on the handlebar near the grips.

Mudguard assembly:

- Attach the front mudguard to the fork crown and to the bottom frame using the screws provided (in the small parts box).

Crank and pedal assembly:

- Cranks and pedals are marked "R" (right) and "L" (left).
- Install each pedal on its corresponding crank:
 - Right = clockwise tightening.

- Left = counterclockwise tightening.
- Firmly tighten using a 15 mm wrench.

Saddle assembly:

- Fully insert the seat post into the frame.
- Adjust the saddle height for comfort.
- Secure firmly with a 13 mm wrench.

Brake cable assembly (front and rear):

- Attach the lower end of the brake cable (provided in the small box) to the brake lever.
- Insert the cable housing into the lever.
- Repeat for both brake levers.
- Adjust the brakes on the V-Brake calipers.

⚠ **If you have no experience assembling bikes, it is strongly recommended that you have the assembly performed by a qualified professional. Your safety depends on it.**

MONSTER BIKE TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Wheel diameter: **36 inches (91 cm)**
- Gear system: **Shimano Nexus 7-speed internal hub**
- Frame: **Robust steel**
- Tires: **Inflatable (air)**
- Braking system: **Front and rear V-Brakes**
- Saddle: **Wide comfort saddle with spring suspension**
- Grips: **Ergonomic stitched faux leather**
- Mudguards: **Front and rear**
- Kickstand: **Double central kickstand for high stability**
- Rear reflector integrated (no lighting included)

Dimensions and weight:

- Bike weight: 17.95 kg (23 kg packaged)
- Wheelbase: 131.5 cm
- Overall length: 220 cm
- Handlebar width: 72 cm
- Frame height: 53 cm
- Bottom bracket height: 32.5 cm
- Chainstay length: 58 cm
- Head tube length: 10.5 cm
- Top tube length: 63.5 cm
- Recommended minimum inseam: 75 cm

USAGE RECOMMENDATIONS

- After a short adaptation period, the bike offers excellent stability for rides, parades, and street performances.

- The 7-speed gear system allows smooth riding on different terrains.
- Always wear a helmet and appropriate protective gear.
- Do not use on public roads without proper regulatory equipment (lights, reflectors, etc.).

MAINTENANCE

- Check tire pressure regularly.
- Inspect and adjust brakes periodically.
- Check cables and drivetrain condition.
- Ensure all bolts and parts remain properly tightened.

DELIVERY & SHIPPING

- The Monster Bike is delivered partially assembled.
- Due to its large size, reinforced packaging is used.
- Specific shipping costs may apply depending on destination.

IMPORTANT: PROPER ASSEMBLY = SAFE AND ENJOYABLE RIDING!

Take your time to assemble carefully and thoroughly. The Monster Bike is a spectacular vehicle designed for responsible and safe use.

MONSTER BIKE 36" — MONTAGE- UND SICHERHEITSANLEITUNG

WICHTIGE INFORMATIONEN

Zielgruppe: Dieses übergroße Fahrrad ist für Freizeit-, Event- und künstlerische Zwecke konzipiert.

Es erfordert lediglich sicheres Fahrradfahren ohne spezielle Altersbeschränkung, vorausgesetzt, Körpergröße und Schrittlänge sind geeignet.

Montage und Nutzung auf eigene Verantwortung:

Fehlerhafte Montage kann zu Stürzen, Verletzungen oder Sachschäden führen. Im Zweifel sollte die Montage von einem qualifizierten Fahrradmechaniker durchgeführt werden.

Haftung:

NetJuggler und der Hersteller übernehmen keine Haftung für Unfälle, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung entstehen.

MONTAGE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Auspacken des Fahrrads:

Alle Schutzmaterialien und Verpackungen vollständig entfernen, bevor mit der Montage begonnen wird.

Montage der Gabel und des Vorderrads:

- Die Gabel so drehen, dass die Krümmung nach vorne zeigt.
- Das Vorderrad in die Gabel einsetzen.
- Das Rad mit den mitgelieferten Bolzen gleichmäßig auf beiden Seiten festziehen.

Montage von Vorbau und Lenker:

- Den Vorbau in das Steuerrohr einsetzen.
- Lenker zentrieren und die Höhe einstellen.
- Obere Schraube festziehen.
 **Achtung:** Die Markierung für die Mindesteinstecktiefe am Vorbau darf keinesfalls überschritten werden.

Montage der Klingel:

- Die Klingel in Griffnähe am Lenker befestigen.

Montage der Schutzbleche:

- Das vordere Schutzblech an der Gabelkrone und am unteren Rahmenende mit den beiliegenden Schrauben (kleine Box) befestigen.

Montage von Kurbeln und Pedalen:

- Kurbeln und Pedale sind mit „R“ (rechts) und „L“ (links) markiert.
- Die passende Pedale jeweils auf die entsprechende Kurbel schrauben:
 - Rechts = im Uhrzeigersinn.
 - Links = gegen den Uhrzeigersinn.
- Mit einem 15-mm-Schlüssel festziehen.

Montage des Sattels:

- Die Sattelstütze vollständig in den Rahmen einschieben.
- Die Höhe bequem einstellen.
- Mit einem 13-mm-Schlüssel fest fixieren.

Montage der Bremszüge (vorne und hinten):

- Das untere Ende des Bremszugs (aus der kleinen Box) am Bremshebel befestigen.
- Die Außenhülle in den Hebel einführen.
- Den Vorgang für beide Bremsen wiederholen.
- Danach die V-Brakes entsprechend einstellen.

 **Wenn Sie keine Erfahrung mit dem Zusammenbau von Fahrrädern haben, lassen Sie die Montage unbedingt von einem Fachmann durchführen. Es geht um Ihre Sicherheit!**

TECHNISCHE DATEN DES MONSTER BIKE

- Raddurchmesser: **36 Zoll (91 cm)**
- Schaltung: **Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung**
- Rahmen: **Stabiler Stahlrahmen**
- Reifen: **Luftbereift**
- Bremsen: **V-Brake vorne und hinten**
- Sattel: **Breiter Komfortsattel mit Federung**
- Griffe: **Ergonomisch, Kunstleder mit Ziernaht**
- Schutzbleche: **Vorne und hinten**
- Ständer: **Doppelter Mittelständer für hohe Stabilität**
- Rückstrahler hinten integriert (Beleuchtung nicht enthalten)

Maße und Gewicht:

- Fahrradgewicht: 17,95 kg (23 kg verpackt)
- Radstand: 131,5 cm
- Gesamtlänge: 220 cm
- Lenkerbreite: 72 cm
- Rahmenhöhe: 53 cm
- Tretlagerhöhe: 32,5 cm
- Kettenstrebenlänge: 58 cm
- Steuerrohrlänge: 10,5 cm
- Oberrohrlänge: 63,5 cm
- Empfohlene Mindest-Schrittlänge: 75 cm

NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

- Nach kurzer Eingewöhnung bietet das Bike exzellente Stabilität für Ausfahrten, Umzüge und Straßenauftritte.
- Dank der 7 Gänge ist komfortables Fahren auf verschiedenen Untergründen möglich.
- Tragen Sie stets Helm und geeignete Schutzausrüstung.
- Nicht im öffentlichen Straßenverkehr ohne vorschriftsmäßige Ausstattung (Beleuchtung, Reflektoren etc.) verwenden.

WARTUNG

- Reifendruck regelmäßig prüfen.
- Bremsen kontrollieren und einstellen.
- Zustand der Brems- und Schaltzüge überprüfen.
- Alle Verschraubungen regelmäßig nachziehen.

LIEFERUNG & VERSAND

- Das Monster Bike wird teilmontiert geliefert.
- Aufgrund der Größe wird es in verstärkter Verpackung verschickt.
- Je nach Lieferziel können zusätzliche Versandkosten anfallen.

WICHTIG: SAUBERER AUFBAU = SICHERE UND ANGENEHME NUTZUNG!

Nehmen Sie sich Zeit für eine sorgfältige und vollständige Montage. Das Monster Bike ist ein spektakuläres Fahrzeug für verantwortungsvollen und sicheren Einsatz.

MONSTER BIKE 36" — INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Usuarios previstos: Esta bicicleta de gran tamaño está diseñada para uso recreativo, en eventos o artístico.

Requiere únicamente habilidades básicas de conducción de bicicleta, sin restricciones de edad, siempre que el usuario tenga la altura y la entrepierna adecuadas.

Montaje y uso bajo su responsabilidad:

Un montaje incorrecto puede provocar caídas, lesiones o daños materiales. En caso de duda, se recomienda acudir a un profesional cualificado en montaje de bicicletas.

Responsabilidad:

NetJuggler y el fabricante no se hacen responsables de accidentes derivados de un montaje o uso inadecuado.

MONTAJE ANTES DE USAR

Desembalaje de la bicicleta:

Retire todos los elementos de protección y embalaje antes de comenzar el montaje.

Montaje de la horquilla y la rueda delantera:

- Oriente la horquilla de manera que su curvatura quede hacia adelante.
- Inserte la rueda delantera en la horquilla.
- Fije la rueda con los tornillos suministrados, apretando de forma uniforme a ambos lados.

Montaje de la potencia y el manillar:

- Inserte la potencia en el tubo de dirección.
- Centre y ajuste la altura del manillar.
- Apriete el tornillo superior.
⚠ **Atención:** no superar nunca la marca mínima de inserción grabada en la potencia.

Montaje del timbre:

- Instale el timbre cerca de las empuñaduras del manillar.

Montaje de los guardabarros:

- Fije el guardabarros delantero a la corona de la horquilla y a la parte inferior del cuadro utilizando los tornillos suministrados (caja pequeña).

Montaje de bielas y pedales:

- Las bielas y los pedales están marcados con «R» (derecho) y «L» (izquierdo).
- Monte cada pedal en su correspondiente biela:
 - Derecho = en sentido horario.
 - Izquierdo = en sentido antihorario.
- Apriete firmemente con una llave de 15 mm.

Montaje del sillín:

- Introduzca completamente la tija del sillín en el cuadro.
- Ajuste la altura a su comodidad.
- Fije firmemente con una llave de 13 mm.

Montaje de los cables de freno (delantero y trasero):

- Fije el extremo inferior del cable de freno (de la caja pequeña) en la maneta de freno.
- Inserte la funda en la maneta.
- Repita el proceso para ambos frenos.
- Ajuste después los frenos en las pinzas V-Brake.

 **Si no tiene experiencia en el montaje de bicicletas, es muy recomendable acudir a un profesional cualificado. ¡Su seguridad depende de ello!**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MONSTER BIKE

- Diámetro de rueda: **36 pulgadas (91 cm)**
- Transmisión: **Shimano Nexus 7 velocidades integradas**
- Cuadro: **Acero robusto**
- Neumáticos: **Inflables (aire)**
- Frenos: **V-Brake delantero y trasero**
- Sillín: **Ancho, con suspensión de muelles**
- Empuñaduras: **Ergonómicas de símil cuero cosido**
- Guardabarros: **Delantero y trasero**
- Caballete: **Doble central, muy estable**
- Reflector trasero integrado (sin iluminación incluida)

Dimensiones y peso:

- Peso de la bicicleta: 17,95 kg (23 kg embalado)
- Distancia entre ejes: 131,5 cm
- Longitud total: 220 cm
- Ancho del manillar: 72 cm
- Altura del cuadro: 53 cm
- Altura del pedalier: 32,5 cm
- Longitud de vainas (chainstay): 58 cm
- Longitud del tubo de dirección: 10,5 cm
- Longitud del tubo superior: 63,5 cm
- Altura de entrepierna recomendada: 75 cm

RECOMENDACIONES DE USO

- Tras un breve periodo de adaptación, la bicicleta ofrece una excelente estabilidad para paseos, desfiles y espectáculos callejeros.
- Las 7 velocidades permiten adaptarse a diversos tipos de terreno.
- Utilice siempre casco y protección adecuada.
- No utilizar en vías públicas sin el equipamiento reglamentario (luces, reflectores, etc.).

MANTENIMIENTO

- Verifique periódicamente la presión de los neumáticos.
- Revise y ajuste los frenos.
- Controle el estado de los cables y la transmisión.
- Asegúrese de que todos los tornillos y piezas estén bien apretados.

ENTREGA Y TRANSPORTE

- El Monster Bike se entrega parcialmente montado.
- Por su gran tamaño, se utiliza un embalaje reforzado.
- Pueden aplicarse costes de envío adicionales según el destino.

IMPORTANTE: UN MONTAJE CUIDADOSO = UN USO SEGURO Y AGRADABLE

Dedique el tiempo necesario para realizar un montaje preciso y completo. El Monster Bike es un vehículo espectacular pensado para un uso seguro y responsable.

MONSTER BIKE 36" — MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE INFORMATIE

Doelgroep: Deze oversized fiets is ontworpen voor recreatief, evenementieel of artistiek gebruik.

Er zijn geen leeftijdsbeperkingen, mits de berijder beschikt over een geschikte lengte en binnenbeenlengte, en basis fietsvaardigheden heeft.

Montage en gebruik onder eigen verantwoordelijkheid:

Onjuiste montage kan leiden tot valpartijen, letsel of materiële schade. Raadpleeg bij twijfel altijd een gekwalificeerde fietsenmaker.

Aansprakelijkheid:

NetJuggler en de fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen als gevolg van onjuiste montage of gebruik.

MONTAGE VOOR HET GEBRUIK

Uitpakken van de fiets:

Verwijder alle beschermingsmaterialen en verpakkingen volledig vóór aanvang van de montage.

Montage van de voorvork en het voorwiel:

- Draai de vork zo dat de kromming naar voren wijst.
- Plaats het voorwiel in de vork.
- Bevestig het wiel stevig met de bijgeleverde bouten (gelijkmatig aandraaien aan beide zijden).

Montage van stuurpen en stuur:

- Plaats de stuurpen in de balhoofdbuis.
 - Centreer en stel de stuurhoogte in.
 - Draai de bovenste bout stevig vast.
- ⚠ **Let op:** overschrijd nooit de minimale insteekmarkering op de stuurpen.

Montage van de bel:

- Bevestig de bel dichtbij de handgrepen op het stuur.

Montage van de spatborden:

- Bevestig het voorspatbord aan de vorkkroon en onderzijde van het frame met de schroeven uit het kleine onderdelenbakje.

Montage van de cranks en pedalen:

- De cranks en pedalen zijn gemarkeerd met "R" (rechts) en "L" (links).
- Monteer elk pedaal op de juiste crank:
 - Rechts = met de klok mee.
 - Links = tegen de klok in.
- Stevig aandraaien met een 15 mm steeksleutel.

Montage van het zadel:

- Steek de zadelpen volledig in het frame.
- Stel de hoogte comfortabel in.
- Zet stevig vast met een 13 mm steeksleutel.

Montage van de remkabels (voor en achter):

- Bevestig het onderste uiteinde van de remkabel (uit het kleine doosje) aan de remhendel.
- Plaats de kabelhuls in de hendel.
- Herhaal voor beide remmen.
- Stel de V-Brakes vervolgens correct af.

⚠ **Als u geen ervaring hebt met fietsassemblage, laat de montage dan uitvoeren door een gekwalificeerde professional. Uw veiligheid staat voorop!**

✂ TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE MONSTER BIKE

- Wielmaat: **36 inch (91 cm)**
- Versnelling: **Shimano Nexus 7-versnellingsnaaf**
- Frame: **Stevig staal**
- Banden: **Luchtgevuld**
- Remmen: **V-Brake voor en achter**
- Zadel: **Breed comfortzadel met vering**
- Handvatten: **Ergonomisch, kunstleer met stiksel**
- Spatborden: **Voor en achter**
- Standaard: **Dubbele middenstandaard voor extra stabiliteit**
- Achterreflector geïntegreerd (verlichting niet inbegrepen)

Afmetingen en gewicht:

- Gewicht fiets: 17,95 kg (23 kg verpakt)
- Wielbasis: 131,5 cm
- Totale lengte: 220 cm
- Stuurbreedte: 72 cm
- Framehoogte: 53 cm
- Trapas hoogte: 32,5 cm
- Liggende achtervork (chainstay): 58 cm
- Balhoofdbuis lengte: 10,5 cm
- Bovenbuis lengte: 63,5 cm
- Aanbevolen minimale binnenbeenlengte: 75 cm

GEBRUIKSADVIEZEN

- Na een korte wenperiode biedt de fiets uitstekende stabiliteit voor tochten, optochten en straattheater.
- Dankzij de 7 versnellingen rijdt u comfortabel op verschillende ondergronden.
- Draag altijd een helm en passende beschermende kleding.
- Niet gebruiken op de openbare weg zonder wettelijke uitrusting (verlichting, reflectoren, enz.).

ONDERHOUD

- Controleer regelmatig de bandenspanning.
- Inspecteer en stel de remmen bij.
- Controleer de staat van kabels en aandrijving.
- Controleer regelmatig alle bouten en bevestigingen.

LEVERING & VERZENDING

- De Monster Bike wordt deels voorgesmonteerd geleverd.
- Door het grote formaat wordt gebruikgemaakt van versterkte verpakking.
- Afhankelijk van de bestemming kunnen extra verzendkosten gelden.

BELANGRIJK: ZORGVULDIGE MONTAGE = VEILIG EN PLEZIERIG GEBRUIK

Neem de tijd voor een zorgvuldige en volledige montage. De Monster Bike is een spectaculair voertuig voor verantwoord en veilig gebruik.

MONSTER BIKE 36" — ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Destinatari: Questa bicicletta di grandi dimensioni è pensata per un uso ricreativo, per eventi o artistico.

È sufficiente saper condurre una bicicletta in sicurezza; non ci sono limiti d'età specifici, purché l'altezza e l'altezza del cavallo dell'utilizzatore siano adeguate.

Montaggio e utilizzo sotto la propria responsabilità:

Un montaggio errato può causare cadute, lesioni o danni materiali. In caso di dubbi, è consigliato rivolgersi a un tecnico specializzato.

Responsabilità:

NetJuggler e il produttore declinano ogni responsabilità per incidenti causati da un montaggio o uso improprio.

MONTAGGIO PRIMA DELL'UTILIZZO

Disimballaggio della bicicletta:

Rimuovere tutte le protezioni e l'imballaggio prima di iniziare il montaggio.

Montaggio della forcella e della ruota anteriore:

- Posizionare la forcella con la curvatura rivolta in avanti.
- Inserire la ruota anteriore nella forcella.
- Fissare saldamente la ruota con i bulloni forniti (serrare uniformemente su entrambi i lati).

Montaggio dell'attacco manubrio e del manubrio:

- Inserire l'attacco nel tubo sterzo.
- Centrare e regolare l'altezza del manubrio.
- Serrare il bullone superiore.
⚠ **Attenzione:** non superare mai il limite minimo di inserimento indicato sull'attacco manubrio.

Montaggio del campanello:

- Installare il campanello vicino alle manopole sul manubrio.

Montaggio dei parafanghi:

- Fissare il parafango anteriore alla corona della forcella e alla parte inferiore del telaio utilizzando le viti fornite (piccola scatola).

Montaggio delle pedivelle e dei pedali:

- Le pedivelle e i pedali sono contrassegnati con «R» (destra) e «L» (sinistra).
- Montare ogni pedale sulla pedivella corrispondente:
 - Destra = avvitare in senso orario.
 - Sinistra = avvitare in senso antiorario.
- Stringere bene con una chiave da 15 mm.

Montaggio della sella:

- Inserire completamente il reggisella nel telaio.
- Regolare l'altezza in base al proprio comfort.
- Stringere saldamente con una chiave da 13 mm.

Montaggio dei cavi freno (anteriore e posteriore):

- Fissare l'estremità inferiore del cavo (presente nella scatolina) alla leva freno.
- Inserire la guaina nella leva.
- Ripetere l'operazione per entrambi i freni.
- Regolare infine la frenata sulle pinze V-Brake.

⚠ **Se non si ha esperienza nel montaggio di biciclette, si consiglia vivamente di rivolgersi a un professionista qualificato. La sicurezza prima di tutto!**

🔧 SPECIFICHE TECNICHE DEL MONSTER BIKE

- Diametro ruote: **36 pollici (91 cm)**
- Trasmissione: **Mozzo integrato Shimano Nexus a 7 velocità**
- Telaio: **Acciaio robusto**
- Pneumatici: **Gonfiabili (aria)**
- Freni: **V-Brake anteriore e posteriore**
- Sella: **Larga con sospensione a molle**
- Manopole: **Ergonomiche in similpelle cucita**
- Parafanghi: **Anteriore e posteriore**
- Cavalletto: **Centrale doppio per elevata stabilità**
- Catarifrangente posteriore integrato (illuminazione non inclusa)

Dimensioni e peso:

- Peso bici: 17,95 kg (23 kg imballata)
- Interasse: 131,5 cm
- Lunghezza totale: 220 cm
- Larghezza manubrio: 72 cm
- Altezza telaio: 53 cm
- Altezza movimento centrale: 32,5 cm
- Lunghezza carro posteriore (chainstay): 58 cm
- Lunghezza tubo sterzo: 10,5 cm
- Lunghezza tubo superiore: 63,5 cm
- Altezza minima cavallo consigliata: 75 cm

CONSIGLI D'USO

- Dopo un breve periodo di adattamento, la bicicletta offre un'eccellente stabilità per passeggiate, parate e spettacoli di strada.
- Le 7 marce consentono di affrontare agevolmente vari tipi di terreno.
- Indossare sempre casco e protezioni adeguate.
- Non utilizzare su strada pubblica senza l'equipaggiamento omologato (luci, catarifrangenti, ecc.).

MANUTENZIONE

- Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici.
- Verificare e regolare i freni.
- Controllare lo stato di cavi e trasmissione.
- Verificare periodicamente il serraggio di tutte le viti.

CONSEGNA E SPEDIZIONE

- Il Monster Bike viene consegnato parzialmente montato.
- A causa del suo volume, viene utilizzato un imballaggio rinforzato.
- Eventuali costi di spedizione aggiuntivi possono variare in base alla destinazione.

IMPORTANTE: UN MONTAGGIO ACCURATO = USO SICURO E PIACEVOLE

Dedica il tempo necessario a un montaggio preciso e completo. Il Monster Bike è un mezzo spettacolare pensato per un utilizzo responsabile e sicuro.