


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Amarraiges
Sous-famille	Eléments de connexion



## SWIVEL OPEN

Ouvrable et doté d'une large ouverture, l'émerillon SWIVEL OPEN peut être associé à une grande variété de produits (poulies, longes...). Il réduit l'encombrement et le poids des systèmes constitués et résout les problèmes de vrillage et d'emmêlement de cordes et de longes. Son roulement à billes offre d'excellentes performances et une grande fiabilité.



Le SWIVEL OPEN s'associe à une grande variété de produits (poulies, longes...) grâce à sa large ouverture, ce qui permet de réduire l'encombrement et le poids des systèmes constitués.

Lors de la progression avec une longe, le SWIVEL OPEN évite l'entortillement des brins et simplifie les manipulations.

---

<b>Descriptif court</b>	Émerillon ouvrable sur roulement à billes
-------------------------	---

---

<b>Argumentaire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• S'associe à une grande variété de produits (poulies, longes...) grâce à sa large ouverture.</li><li>• Réduit l'encombrement et le poids des systèmes constitués.</li><li>• Résout les problèmes de vrillage et d'emmèlement de cordes et de longes dans différentes situations :<ul style="list-style-type: none"><li>- hissage : évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne sur elle-même, limitant ainsi le toronnage,</li><li>- camouflage : supprime le risque de frottement entre cordes, ce qui améliore l'efficacité au ravalage,</li><li>- progression avec une longe : évite l'entortillement et simplifie les manipulations.</li></ul></li><li>• Excellentes performances et fiabilité grâce au roulement à billes étanche sans entretien.</li></ul>
---------------------	--

---

<b>Spécifications</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poids: 130g</li><li>• Charge de rupture: 23kN</li><li>• Certification(s): CE, NFPA 1983 Technical Use, EAC</li><li>• Matière(s): aluminium, polyamide</li><li>• Couleur(s): jaune/noir</li></ul>
-----------------------	--

---

**Spécifications par référence**

Référence(s)	P58 SO
Made in	IT
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	12
EAN	3342540100367

---

**Produit(s) associé(s)** PRO TRAXION  
PRO  
JAG SYSTEM  
ABSORBICA-Y